



Κάνε τις αφαιρέσεις
με τους αριθμούς
που ακούς από το δάσκαλο
ή τη δασκάλα σου.

Ε Δ Μ

... ..
-
.....
... ..

Ε Δ Μ

... ..
-
.....
... ..

Ε Δ Μ

... ..
-
.....
... ..

Ε Δ Μ

... ..
-
.....
... ..

Ε Δ Μ

... ..
-
.....
... ..

Ε Δ Μ

... ..
-
.....
... ..

1. Προτείνουμε αφαιρέσεις με εκατοντάδες και δεκάδες τριψήφιων όπως: 900-400, 650-300 κτλ.



5A

Η αφαίρεση
μπορεί να γίνει
με δύο τρόπους.

Θυμήσου στη κάθετη διαίρεση
βάζουμε τους αριθμούς
τον ένα κάτω από τον άλλον
τις **Μονάδες** κάτω από τις **Μονάδες**
και τις **Δεκάδες** κάτω από τις **Δεκάδες**.

1^{ος} Τρόπος:

Χρησιμοποιείς την κάθετη αφαίρεση
όπως ο Πυθαγόρας.


	Δ	Μ
	6	5
-	3	4
	...	...



2^{ος} Τρόπος:

Υπολογίζεις οριζόντια
με το μυαλό
όπως η Υπατία.

Για να φτάσω
από το 34 στο 65 θέλω 31.
6 και **10** και **10** και **5** κάνει 31.





5B

Κάνε τις αφαιρέσεις κάθετα.

Χωρίς κρατούμενο

και με κρατούμενο.

	Δ	M
	5	7
-	2	5
	...	...

	Δ	M
	6	8
-	3	4
	...	...

	Δ	M
	8	4
-	4	0
	...	...

	Δ	M
	9	6
-	3	6
	...	...


	Δ	M
	6	5
-	3	2
	...	...

	Δ	M
	7	2
-	5	0
	...	...

	Δ	M
	3	5
-	2	7
	...	...

	Δ	M
	6	4
-	5	8
	...	...


	Δ	M
	7	2
-	3	5
	...	...




Υπολόγισε τις αφαιρέσεις οριζόντια.

Θυμήσου
ανεβαίνεις πιο εύκολα
10 κάθε φορά.


$$57 - 25 = \dots\dots\dots$$




$$68 - 34 = \dots\dots\dots$$




$$84 - 40 = \dots\dots\dots$$






Υπολόγισε τις αφαιρέσεις οριζόντια.

$96 - 36 = \dots\dots\dots$



.....

$35 - 29 = \dots\dots\dots$



.....

$64 - 58 = \dots\dots\dots$

